ANTHBOT

РОБОТЫ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Профессиональное решение
для эффективного кошения



www.anthbotrussia.ru

СЕРИИ GENIE / M / N

ANTHBOT


ANTHBOT — ведущий производитель инновационных роботов-газонокосилок, предлагающий покупателям решения для комфортного и эффективного ухода за садовыми участками любого масштаба.


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАВИГАЦИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ


ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ БЕЗ УСИЛИЙ ВЛАДЕЛЬЦА





Быстрая установка за 10 минут

Забудьте о сложном монтаже. Новейшая беспроводная косилка готова к работе из коробки за 10 минут. Никаких проводов - максимум свободы!




Идеальный покос "змейкой"

Наслаждайтесь безупречно ровными параллельными линиями на вашем газоне. Профессиональный результат — без вашего участия.




Умный объезд препятствий

4 камеры с ИИ (для моделей GENIE) — наш секрет! Робот увидит даже брошенный молоток или садовый шланг в густой траве и аккуратно объедет.



Автопилот для газона

Забудьте о рутине. Косилка работает каждый день по расписанию, поддерживая идеальную высоту травы. Уезжаете в город? Газон под присмотром!



Умное мульчирование

Не просто косит — измельчает траву в полезное удобрение! Это дает газону невероятную крепость, насыщенный цвет и здоровье — естественно!



Управление удаленно

Полный контроль через удобное приложение на русском языке! Запуск, настройка расписания, отслеживание работы — все в вашем смартфоне.

ANTHBOT



GENIE 800

Генерирует точные маршруты кошения, быстро обрабатывая участки среднего размера благодаря встроенным технологиям GPS и RTK-позиционирования. Дополнительные камеры помогают избежать столкновений с объектами.


GPS НАВИГАЦИЯ

RTK ТЕХНОЛОГИЯ

4 AI КАМЕРЫ

ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 1500 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 20 шт.
Емкость АКБ	4 000 мАч
Время зарядки	150 мин
Время работы	100 мин

ОСОБЕННОСТИ

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДО 1 СМ

Благодаря технологии Full-Band RTK косит траву по заданному маршруту, избегая случайных пропусков.

УМНОЕ КОШЕНИЕ

Учитывает скорость роста травы, сезонность, осадки, температуру воздуха, яркость солнца и т.д.

4 КАМЕРЫ С AI

Способен определять автоматически более 1000 препятствий.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Самостоятельно ориентируется на участке и не требует наличия ограничительного провода.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Настройка робота за 10 минут;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Отслеживание процесса кошения газона.

ЧТО В КОРОБКЕ ?


Газонокосилка


Крепление для штатива RTK


Монтажная стойка RTK


Набор инструментов


Опорная станция RTK


Инструкция и гарантия


Стандартное лезвие и крепежный винт


Аккумулятор 4 Ач


Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

1500 м²

ANTHBOT




GENIE 1000

Робот-газонокосилка нового поколения с GPS-навигацией и RTK-коррекцией, обеспечивающей максимальную точность стрижки даже на больших участках. Четыре камеры позволяют точно определять границы участка и препятствия.

- GPS НАВИГАЦИЯ
- RTK ТЕХНОЛОГИЯ
- 4 AI КАМЕРЫ
- ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 2000 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 20 шт.
Емкость АКБ	5 000 мАч
Время зарядки	120 мин
Время работы	120 мин

ОСОБЕННОСТИ

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДО 1 СМ

Благодаря технологии Full-Band RTK косит траву по заданному маршруту, избегая случайных пропусков.

УМНОЕ КОШЕНИЕ

Учитывает скорость роста травы, сезонность, осадки, температуру воздуха, яркость солнца и т.д.

4 КАМЕРЫ С AI

Способен определять автоматически более 1000 препятствий.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Самостоятельно ориентируется на участке и не требует наличия ограничительного провода.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Отслеживание процесса кошения газона.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА (FAST CHARGE)


Автоматический возврат на станцию.

ЧТО В КОРОБКЕ ?


Газонокосилка


Крепление для штатива RTK


Монтажная стойка RTK


Набор инструментов


Опорная станция RTK


Инструкция и гарантия


Стандартное лезвие и крепежный винт


Аккумулятор 5 Ач


Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

2000 м²

ANTHBOT



GENIE 3000

Представляет собой профессиональное решение для эффективного кошения крупных площадей с высокой точностью и скоростью. Устройство оснащено передовыми технологиями навигации и мониторинга.


GPS НАВИГАЦИЯ

RTK ТЕХНОЛОГИЯ

4 AI КАМЕРЫ

ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 3600 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 30 шт.
Емкость АКБ	10 000 мАч
Время зарядки	200 мин
Время работы	240 мин

ОСОБЕННОСТИ

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДО 1 СМ

Благодаря технологии Full-Band RTK косит траву по заданному маршруту, избегая случайных пропусков.

УМНОЕ КОШЕНИЕ

Учитывает скорость роста травы, сезонность, осадки, температуру воздуха, яркость солнца и т.д.

4 КАМЕРЫ С AI

Способен определять автоматически более 1000 препятствий.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Самостоятельно ориентируется на участке и не требует наличия ограничительного провода.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА (FAST CHARGE)


Автоматический возврат на станцию.

ЧТО В КОРОБКЕ ?


Газонокосилка


Крепление для штатива RTK


Монтажная стойка RTK


Набор инструментов


Опорная станция RTK


Инструкция и гарантия


Стандартное лезвие и крепежный винт


Аккумулятор 2 шт. по 5 Ач



Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

3600 м²


ANTHBOT

ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая мощность

Преодолевает уклоны до 24°/45%.



Точность позиционирования

Технология GPS + RTK с 4-мя камерами и искусственным интеллектом обеспечивает точность позиционирования до 1 см.




Распознование погоды

Робот работает при облачной погоде и находится в покое при палящем солнце или дожде.




Умное кошение

Режим работы подстраивается в зависимости от множества различных факторов.



Всегда новое ПО

Автоматическое обновление программного обеспечение без необходимости контроля.



Автоматическое создание карты

Создание карты участка без кабеля периметра и контроля со смартфона (до 20 зон кошения).

АКСЕССУАРЫ



Зарядная станция

Обеспечивает стабильное и безопасное питание робота для эффективной работы.



Аккумулятор для Genie 800 и 1000

Оригинальный сменный аккумулятор на 5000 мАч.



Набор из 2-х АКБ для Genie 3000

Комплект оригинальных сменных аккумуляторов по 5000 мАч.



Блок питания

Обеспечивает питание для зарядной станции.



Комплект лезвий 15 шт.

Набор сменных оригинальных лезвий из нержавеющей стали.



Пластиковый диск Genie

Служит для укладки и фиксации лезвий с целью обеспечения точной и равномерной стрижки газона.



GPS антенна

Незаменимый компонент, обеспечивающий точность определения местоположения, чтобы следовать точно заданному маршруту.



Блок питания для RTK антенны

Обеспечивает питание стабильного напряжения, необходимое для корректной работы RTK-антенны.



Кабель-удлинитель RTK (10 м)

Для удлинения соединительного кабеля RTK.
Позволяет размещать RTK и зарядную станцию в разных местах.



Комплект для настенного крепления RTK

Улучшает уровень спутникового сигнала базовой станции RTK.



Навес Универсальный

Защищает робота и зарядную станцию от воздействия окружающей среды. Простая установка.

ANTHBOT



M9 LIDAR

Высокоточная система LiDAR 360° в сочетании с двумя интеллектуальными камерами позволяет роботу уверенно ориентироваться на участке любой сложности. Клумбы, извилистые дорожки, деревья и узкие проходы - робот распознаёт препятствия и аккуратно объезжает их. Компактный корпус обеспечивает исключительную маневренность, позволяя эффективно работать даже в самых труднодоступных местах сада.

- 360° LIDAR
- БЕЗ ПРОВОДОВ И GPS
- 2 AI КАМЕРЫ
- ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 1000 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 30 шт.
Емкость АКБ	5 000 мАч
Время зарядки	90 мин
Время работы	90 мин

ОСОБЕННОСТИ

LIDAR 360° НАВИГАЦИЯ

Создает точную карту участка и уверенно работает без GPS и RTK

ДВЕ AI-КАМЕРЫ

Распознают людей, животных, игрушки и садовые предметы

УКЛОНЫ ДО 24°

Уверенно преодолевает сложный рельеф и неровности

5 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

ТИХАЯ РАБОТА — 58 ДБ

Тише обычного разговора и не мешает отдыху

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?



Газонокосилка



Крепеж для фиксации базы



Набор запасных лезвий



Инструкция и гарантия



Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

1000 м²

ANTHBOT



M9 RTK

Робот-газонокосилка нового поколения с высокоточным RTK-позиционированием (до 1 см), системой LiDAR 360° и интеллектуальными AI-камерами. Работает без ограничительного провода, точно ориентируется на участке, распознает и объезжает препятствия, легко справляется с узкими проходами и сложным рельефом. Полностью автоматизирует уход за газоном, поддерживая его в идеальном состоянии без вашего участия.


RTK + 3D VISION НАВИГАЦИЯ

УКЛОНЫ ДО 24°

ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ

ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 1000 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 30 шт.
Емкость АКБ	5 000 мАч
Время зарядки	90 мин
Время работы	90 мин

ОСОБЕННОСТИ

НАВИГАЦИЯ RTK + VISION + 4G

Полное покрытие территории

ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Регулируемая высота среза от 3 до 7 см в приложении

УКЛОНЫ ДО 24°

Легко справляется со склонами

5 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

ТИХАЯ РАБОТА — 58 ДБ

Тише обычного разговора и не мешает отдыху

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?



Газонокосилка


Удлинительный кабель питания RTK



Монтажная стойка RTK


Крепление для штатива RTK


Опорная станция RTK


Набор инструментов


Стандартное лезвие и крепежный винт


Инструкция и гарантия


Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

1000 м²

ANTHBOT



M9 PRO

Гибридная система RTK-GPS + LiDAR 360° гарантирует надежную навигацию в любых условиях. Спутниковое позиционирование обеспечивает сантиметровую точность на открытых участках, а интеллектуальный LiDAR поддерживает уверенную работу там, где сигнал GPS ограничен.


360°
LIDAR

ТОЧНОСТЬ
RTK + GPS

БЕЗ
ПРОВОДОВ

ДЛЯ ГАЗОНОВ
ДО 1000 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 30 шт.
Емкость АКБ	5 000 мАч
Время зарядки	90 мин
Время работы	90 мин

ОСОБЕННОСТИ

LIDAR + RTK-GPS

Двойной интеллект без слепых зон для безупречного газона

ВСЕПОГОДНЫЙ ПИЛОТ

HDR-камеры обеспечивают четкое изображение в сумерках и любую погоду

КОНТРОЛЬ ПРЕПЯТСТВИЙ

Распознает более 1000 объектов

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

5 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?



Газонокосилка


Удлинительный кабель питания RTK


Монтажная стойка RTK


Крепление для штатива RTK


Опорная станция RTK


Набор инструментов


Стандартное лезвие и крепежный винт


Инструкция и гарантия


Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

1000 м²

ANTHBOT




M5 LIDAR

Оптимальное решение для участков до 5 соток. LiDAR-навигация и 2 AI-камеры обеспечивают точное ориентирование, безопасный объезд препятствий и безупречное качество кошения. Компактный и маневренный M5 LiDAR сочетает надежность, простоту использования и отличное соотношение цены и возможностей.

- 360° LIDAR
- БЕЗ ПРОВОДОВ И GPS
- 2 AI КАМЕРЫ
- ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 500 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 20 шт.
Емкость АКБ	2 500 мАч
Время зарядки	60 мин
Время работы	40 мин

ОСОБЕННОСТИ

LIDAR 360° НАВИГАЦИЯ

Создает точную карту участка и уверенно работает без GPS и RTK

ДВЕ AI-КАМЕРЫ

Распознают людей, животных, игрушки и садовые предметы

УКЛОНЫ ДО 24°

Уверенно преодолевает сложный рельеф и неровности

5 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

ТИХАЯ РАБОТА — 58 ДБ

Тише обычного разговора и не мешает отдыху


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?



Газонокосилка



Набор инструментов



Стандартное лезвие и крепежный винт



Инструкция и гарантия



Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

500 м²

ANTHBOT



M5 RTK

Робот-газонокосилка с высокоточной системой RTK-GPS, обеспечивающей сантиметровую точность позиционирования и идеально ровные линии кошения. Подходит для участков до 5 соток, обрабатывая всю площадь без пропусков. M5 RTK сочетает точную навигацию, стабильную работу и оптимальное соотношение цены и возможностей.


RTK + 3D VISION НАВИГАЦИЯ

RTK ТЕХНОЛОГИЯ

2 AI КАМЕРЫ

ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 500 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 20 шт.
Емкость АКБ	2 500 мАч
Время зарядки	60 мин
Время работы	40 мин

ОСОБЕННОСТИ

RTK + 3D VISION

Благодаря технологии Full-Band RTK косит траву по заданному маршруту, избегая пропусков

ДВЕ AI-КАМЕРЫ

Распознают людей, животных, игрушки и садовые предметы

УКЛОНЫ ДО 24°

Уверенно преодолевает сложный рельеф и неровности

5 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

ТИХАЯ РАБОТА — 58 ДБ

Тише обычного разговора и не мешает отдыху

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?


Газонокосилка


Крепление для штатива RTK


Монтажная стойка RTK


Набор инструментов


Стандартное лезвие и крепежный винт


Инструкция и гарантия


Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

500 м²

ANTHBOT



M5 PRO

Гибридная система нового поколения, объединяющая LiDAR 360° и высокоточную RTK-GPS навигацию. При ослаблении GPS-сигнала управление автоматически берет на себя LiDAR, обеспечивая стабильную работу и сантиметровую точность кошения. Оптимальна для участков до 5 соток, сочетая надежность, автономность и отличное соотношение цены и возможностей.


360°
LIDAR

ТОЧНОСТЬ
RTK + GPS

БЕЗ
ПРОВОДОВ

ДЛЯ ГАЗОНОВ
ДО 500 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	5 шт.
Зон кошения	до 20 шт.
Емкость АКБ	2 500 мАч
Время зарядки	60 мин
Время работы	40 мин

ОСОБЕННОСТИ

LIDAR + RTK-GPS

Двойной интеллект без слепых зон для безупречного газона

ВСЕПОГОДНЫЙ ПИЛОТ

HDR-камеры обеспечивают четкое изображение в сумерках и любую погоду

КОНТРОЛЬ ПРЕПЯТСТВИЙ

Распознает более 1000 объектов

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

5 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?



Газонокосилка


Удлинительный кабель питания RTK



Монтажная стойка RTK


Крепление для штатива RTK


Опорная станция RTK


Набор инструментов


Стандартное лезвие и крепежный винт


Инструкция и гарантия


Комплект зарядной станции

ДЛЯ УЧАСТКОВ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

500 м²

ANTHBOT



N8 LIDAR

Мощный робот-газонокосилка 4 в 1, с 360° LiDAR и двумя камерами с ИИ зрением, который полностью автономно строит карту участка и точно косит без проводов. Он не зависит от GPS и уверенно работает с помощью лидара и камер. Система автоматически косит, собирает, мульчирует и подметает траву, а также выгружает её в указанное место, для максимально чистого результата без участия человека.

- 360° LIDAR
- БЕЗ ПРОВОДОВ И GPS
- 2 AI КАМЕРЫ
- ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 1500 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	6 шт.
Зон кошения	до 30 шт.
Емкость АКБ	9 200 мАч
Время зарядки	80 мин
Время работы	90 мин

ОСОБЕННОСТИ

LIDAR 360° НАВИГАЦИЯ

Создает точную карту участка и уверенно работает без GPS и RTK

ДВЕ AI-КАМЕРЫ

Распознают людей, животных, игрушки и садовые предметы

УКЛОНЫ ДО 24°

Уверенно преодолевает сложный рельеф и неровности

6 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

ТИХАЯ РАБОТА

≤ 58 дБ (Кошение/Мульчирование)
≤ 68 дБ (Сбор/Подметание)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?


Газонокосилка


Набор инструментов


Стандартное лезвие и крепежный винт


Инструкция и гарантия


Комплект зарядной станции


Мешок для травы

ДЛЯ УЧАСТКОВ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

1500 м²

ANTHBOT



N8 RTK

Умная газонокосилка 4 в 1 для участков до 1500 м². Устройство косит, мульчирует, собирает траву и подметает. Благодаря ИИ-навигации, 23-литровому контейнеру с автовыгрузкой и вакуумной системе Cyclone, газон остаётся идеально ровным, как ковёр, а вам не нужно прилагать рук.

RTK + 3D VISION НАВИГАЦИЯ

RTK ТЕХНОЛОГИЯ

2 AI КАМЕРЫ

ДЛЯ ГАЗОНОВ ДО 1500 М²

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	Значение
Ширина скоса	20 см
Высота скоса	3-7 см
Лезвий на диске	6 шт.
Зон кошения	до 30 шт.
Емкость АКБ	9 200 мАч
Время зарядки	80 мин
Время работы	90 мин

ОСОБЕННОСТИ

RTK + 3D VISION

Благодаря технологии Full-Band RTK косит траву по заданному маршруту, избегая пропусков

ДВЕ AI-КАМЕРЫ

Распознают людей, животных, игрушки и садовые предметы

УКЛОНЫ ДО 24°

Уверенно преодолевает сложный рельеф и неровности

6 ЛЕЗВИЙ, ШИРИНА 20 СМ

Быстро и аккуратно скашивает даже плотную траву

ТИХАЯ РАБОТА — 58 ДБ


Тише обычного разговора и не мешает отдыху

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение на русском языке;
- Для первоначальной настройки робота;
- Настройка графика кошения;
- Дистанционное управление;
- Возможность удаленного контроля.

ЧТО В КОРОБКЕ ?


Газонокосилка



Крепление для штатива RTK


Монтажная стойка RTK


Набор инструментов


Опорная станция RTK


Инструкция и гарантия


Стандартное лезвие и крепежный винт


Мульчирующий диск + лезвие


Комплект зарядной станции


Мешок для травы


Удлинительный кабель питания RTK


Дефлектор

ДЛЯ УЧАСТКОВ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

1500 м²

ANTHBOT

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Наименование	Genie 800	Genie 1000	Genie 3000	M9 Lidar	M9 RTK
					
Рекомендуемая площадь скашивания	15 соток	20 соток	36 соток	10 соток	10 соток
Количество зон кошения	20	20	30	30	30
Система позиционирования	GPS RTK + 3D видение (4 камеры)	GPS RTK + 3D видение (4 камеры)	GPS RTK + 3D видение (4 камеры)	Lidar + 3D видение (2 камеры)	GPS RTK + 3D видение (2 камеры)
Способ кошения	Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование
Емкость батареи	4.0 А/ч	5 А/ч	10 А/ч	5 А/ч	5 А/ч
Время работы	100 мин	120 мин	240 мин	n/a	90 мин
Время зарядки	150 мин	120 мин	240 мин	n/a	90 мин
Быстрая зарядка	-	Да	Да	-	-
Ширина кошения	20 см	20 см	20 см	20 см	20 см
Электронная регулировка высоты кошения	Да	Да	Да	Да	Да
Количество лезвий на диске	5	5	5	5	5
Влагозащита	Да	Да	Да	Да	Да
Датчик дождя	Да	Да	Да	Да	Да
Обновление ПО через интернет	Да	Да	Да	Да	Да
Цифровая карта участка	Да	Да	Да	Да	Да
Беспроводное подключение	Да	Да	Да	Да	Да
Искусственный интеллект	Да	Да	Да	Да	Да
Размер, мм / Вес, кг	633*419*269/11.9	633*419*269/12.1	633*419*269/12.8	498*392*251/10.1	498*392*251/10.1
Гарантия	2	2	2	2	2

M9 PRO	M5 Lidar	M5 RTK	M5 PRO	N8 Lidar	N8 RTK
					
10 соток	5 соток	5 соток	5 соток	15 соток	15 соток
30	20	20	20	30	30
GPS RTK+Lidar + 3D видение (2 камеры)	Lidar + 3D видение (2 камеры)	GPS RTK + 3D видение (2 камеры)	GPS RTK+Lidar + 3D видение (2 камеры)	Lidar + 3D видение (2 камеры)	GPS RTK + 3D видение (2 камеры)
Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование	Параллельными линиями / мульчирование / сбор травы и листьев	Параллельными линиями / мульчирование / сбор травы и листьев
5 А/ч	2.5 А/ч	2.5 А/ч	2.5 А/ч	9.2 А/ч	9.2 А/ч
90 мин	40 мин	40 мин	40 мин	90 мин	80 мин
90 мин	60 мин	60 мин	60 мин	80 мин	90 мин
-	-	-	-	-	-
20 см	20 см	20 см	20 см	20 см	20 см
Да	Да	Да	Да	Да	Да
5	5	5	5	6	6
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да	Да	Да
498*392*251/10.1	498*392*278/10	498*392*278/10	498*392*278/10	610*431*333/16.5	610*431*333/16.5
2	2	2	2	2	2

Реквизиты:

Сокращенное наименование:
ООО «ЭргоМарин»

Юридический адрес:
Российская Федерация, г.Москва, ул. Кантемировская д.58, офис 1004А

Генеральный директор
Краморов Григорий Иванович

ИНН/КПП:
9724228172 / 772401001

Полное наименование банка: АО АЛЬФАБАНК

БИК: 044525593

Корреспондентский счет банка:
30101810200000000593

Расчетный счет №
40702810401530002130

ОГРН:
1257700416302

Контакты:

Сайт: anthbotrussia.ru

Тел.: +7 (495) 665-84-47

e-mail: ergoauto@yandex.ru

Живое сообщество

Присоединяйтесь к нашему чату реальных пользователей Anthbot в Telegram!
Обмен опытом, советы, ответы на вопросы от реальных людей, пользователей.