РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ **РОСС RU С-CN.МЖ55.А.01784/19**

Срок действия с 15.07.2019 **по** -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **РОСС RU.0001.11МЖ55** № 0073610

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс 8-499-132-71-83, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ
ООО «Авантмаркет» ОКПО 38930701
109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.
Тел. (499) 322-07-41

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай)
Jiangcheng Chengxi Industrial Zone, Yangjiang, Guangdong - China

ПРОДУКЦИЯ
Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические торговых марок «Firebird», «Ganzo», не являющиеся холодным оружием.
Артикулы ножей и их количество: см. приложение.
Общая партия в количестве 2820 (две тысячи восемьсот двадцать) штук.
Международный контракт поставки товаров № 07/1/11 от 01.11.2018 г.
(Инвойс № GZ-190123 от 23.03.2019 г.).

код ОК
ОКПД2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №№ ХО-10677 ÷ ХО-10688 от 12.07.2019 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись Н.В. Рогощенков (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) № РОСС RU.0001.31020576 подпись К.Е. Алексеев (инициалы, фамилия)

АО «Опцион», Москва, 2019, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 368. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №РОСС RU C-CN.МЖ55.А.01784/19

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ 0040763

код ОКПД2:
25.71.15.150

код ТН ВЭД
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи туристические торговых марок «Firebird», «Ganzo», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).

Артикулы ножей торговой марки «Firebird»:
FH11-BK - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
FH11-CF - в количестве 150 (сто пятьдесят) шт.,
FH11-GB - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
FH12-SS - в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
FH13-SS - в количестве 50 (пятьдесят) шт.

Артикулы ножей торговой марки «Ganzo»:
G611-GR - в количестве 210 (двести десять) шт.,
G611-BK - в количестве 210 (двести десять) шт.,
G613 - в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
G614 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
G615 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
G616 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
G617 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
G707 - в количестве 140 (сто сорок) шт.,
G727M-BK - в количестве 100 (сто) шт.,
G729-GR - в количестве 100 (сто) шт.,
G729-BK - в количестве 100 (сто) шт.

Всего 16 (шестнадцать) артикулов.

Общая партия в количестве 2820 (две тысячи восемьсот двадцать) штук.

Международный контракт поставки товаров
№ 07/1/11 от 01.11.2018 г.
(Инвойс № GZ-190123 от 23.03.2019 г.).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Н.В. Рогощенков
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ К.Е. Алексеев
подпись — инициалы, фамилия
№ РОСС RU.0001.31020576

АО «Опцион», Москва, 2016, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 1030. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10677 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции***: нож складной с фиксатором клинка торговой марки **«Firebird»** артикула **FH11-CF.** Материал рукояти – углеволокно (carbon fiber).



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**

4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	206,1
длина клинка, мм	Не более 150	87,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	22,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	118,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,6

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	87,7 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10678 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образцы продукции*:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки **«Firebird»** артикулов **FH11-BK, FH11-GB** (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, и зелёный - соответственно). Материал рукояти – G-10.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	206,0
длина клинка, мм	Не более 150	87,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	118,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,2

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	87,6 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10679 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образцы продукции***: ножи складные с фиксатором клинка торговой марки **«Firebird»** артикулов **FH12-SS, FH13-SS** (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются финишным покрытием клинка и рукояти, изготовленной из нержавеющей стали.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	205,9
длина клинка, мм	Не более 150	87,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	118,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,1

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	87,2 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10680 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образцы продукции*:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикулов **G611-BK, G611-GR** (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, и зелёный - соответственно). Материал рукояти – ABS.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	193,3
длина клинка, мм	Не более 150	77,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	23,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,2
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,0

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	77,7 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10681 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции***: нож складной с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикула **G613.** Материал рукояти – ABS.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	181,7
длина клинка, мм	Не более 150	73,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	108,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,9

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	73,5 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10682 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции*:** нож складной с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикула **G614.** Материал рукояти – ABS.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	189,3
длина клинка, мм	Не более 150	80,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	108,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,2

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	80,6 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10683 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции***: нож складной с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикула **G615.** Материал рукояти – ABS.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	188,6
длина клинка, мм	Не более 150	80,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	108,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,6

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	80,1 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10684 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции***: нож складной с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикула **G616.** Материал рукояти – ABS.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	193,1
длина клинка, мм	Не более 150	78,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	23,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	114,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,3

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	78,6 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10685 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции***: нож складной с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикула **G617.** Материал рукояти – ABS.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	197,2
длина клинка, мм	Не более 150	81,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	27,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,9

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	81,3 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10686 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции*:** нож складной с автоматическим извлечением клинка торговой марки **«Ganzo»** артикула **G707.** Материал рукояти – алюминий с деревянными вставками.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	204,1
длина клинка, мм	Не более 90	85,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,6
длина рукояти, мм	Не ограничена	119,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,7

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10)

Показатель	Длина клинка не более 90 мм	85,1 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10687 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образец продукции***: нож складной с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикула **G727M-BK**. Материал рукояти – G-10.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**

4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	209,7
длина клинка, мм	Не более 150	89,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	120,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,7

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	89,7 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом туристическим и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10688 **от 12 июля 2019 г.**

1. ***Заявитель, адрес***: ООО «Авантмаркет» (109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33, этаж 4, офис 16.).
2. ***Основание для проведения испытаний***: письмо № ОС ГСО/984 от 08.07.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. ***Образцы продукции*:** ножи складные с фиксатором клинка торговой марки **«Ganzo»** артикулов **G729-BK, G729-GR** (на фото сверху – вниз)**.** Ножи отличаются исполнением (цветом) рукояти (чёрный, и зелёный - соответственно). Материал рукояти – G10.



Изготовитель: **«China Ganzo Tools Co., Ltd» (Китай).**
4. ***Акт отбора образцов:*** № 11 от 08.07.2019 г.
5. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51501-99.
6. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
7. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	209,6
длина клинка, мм	Не более 150	88,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	32,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,2
длина рукояти, мм	Не ограничена	120,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,8

Технические требования и конструктивные особенности по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	88,9 мм - Соответствует

8. ***Заключение:*** испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами туристическими и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Руководитель ИЛ ГСО **Д.В. Ипатов**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков